



DECOMATIC
Premium quality / Made in Czech Republic

Plisé

Pleated blinds | Plisseé



Moderní interiér



Plisé DECOMATIC
jako součást
moderního interiéru

Chytré detaily, barvy,
nenápadnost a moderní vzhled
učinily z plisé DECOMATIC
součástí moderního
interiérového designu.

Plisé DECOMATIC
se přizpůsobí i těm
nejnáročnějším
potřebám

Díky široké škále ovládní
a velkému množství různých
typů a tvarů, lze plisé
DECOMATIC aplikovat
na rovná, šikmá, oblouková,
střešní nebo stropní okna.

100%
evropská kvalita

Systém DECOMATIC a původní
komponenty z Německa
zaručují dokonalou funkci,
perfektní vzhled a dlouhou
životnost plisé DECOMATIC.

Široké možnosti ovládání



Ovládání madélkem
jednoduché, ale stylové a nenápadné ovládání přednapnutého plisé.



Ovládání šňůrkou
s integrovanou šňůrovou brzdou se systémem nevyvléknutelné šňůry.




Ovládání kuličkovým řetízkem
hladký a tichý pohon nekonečným řetízkem.




Ovládání klikou
ovládání pro stropní okna, světlíky a zimní zahrady odnímatelnou klikou s ochranou proti přetížení.




Ovládání motorem
spouštění a vytahování pomocí 24 V motoru s nástěnným ovladačem nebo dálkovým ovladačem.



Ovládací tyč
eloxovaná ovládací tyč s kloubem pro napínané plisé, adaptér pro ovládání úchytem.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m



Klika
klikové ovládání pro plafondy.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m




Motorová klika
elektrické ovládání pro plafondy s ovládáním klikou včetně baterií a dobíjecího adapteru.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Barvy a detaily

Elegantní hliníkové profily jsou dostupné ve třech barvách, v bílé, stříbrně eloxované a bronzové. Viditelné plastové a kovové části jsou sladěné vždy do dané barvy. Profily lze také nalakovat práškovou metodou do libovolné barvy ze škály RAL.




Standarní profil 13 mm




Standarní profil 13 mm bez zapuštění. Šířka plisé do 70 cm.

Zesílený profil 17 mm




Zesílený profil 17 mm se spodním profilováním pro zapuštění napínací botičky. Šířka plisé do 100 cm.

Zesílený profil 23 mm



Zesílený profil 23 mm s oboustranným lemem pro zapuštění napínací botičky. Šířka plisé do 150 cm.



Madélka

Plastové madélka pro ruční ovládání.




Spojka šňůrky

Plastová spojka šňůrky pro ruční ovládání.




Držáky EXCLUSIVE

Designové držáky do stěny pro zasklívací lištu s hloubkou menší než 1,9 cm.



Klipy

Montážní klipy pro standardní montáž.



Napínací botičky

Napínací botičky pro montáž přednapnutého plisé.



Textílie

Textílie jsou vždy sladěné do barvy látky.

Atypické tvary



Šikmé provedení


Široká variabilita systému DECOMATIC umožňuje vyrobit plisé pro šikmá okna. Dle jednotlivých typů lze použít ovládání madélkem, šňůrkou, řetízem nebo motorem.

Obloukové provedení


Díky patentovanému ohýbacímu systému firmy Systra, spol. s r.o. lze vyrobit obloukové plisé s libovolným poloměrem.



Typy



Typy



Systra, spol. s r. o.

- › výrobci a dodavatelé stínící techniky již od roku 1991
- › veškeré komponenty jsou evropského původu
- › vyrábíme a dodáváme kvalitní výrobky, protože věříme, že kvalitu si všichni zasloužíme

Výroba Tišnov

Na Zahrádkách 349
666 01 Tišnov
tel.: +420 549 410 212
fax: +420 549 410 036
e-mail: vyroba@systra.cz

Obchodní pobočka Praha

Hyacintová 8
106 00 Praha - Záběhllice
tel.: +420 267 312 078
fax: +420 267 312 078
e-mail: praha@systra.cz

